HONDA GB350/350S Slip-On GP-MAGNUM105 EXPORT SPEC 政府認証

## 取扱説明書

- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 〇本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。


▲注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。




## (1. 適応車種及び諸元表)

車名	HONDA GB350 / GB350S					
車両型式	2BL-NC59					
エンジン型式	NC59E					
認証番号	JMCA1022001208					
サイクロン型式	H47GSCI11					
素材	SUS / Ti					
	ステンレスサイレンサ-	: 110-47G-5U50				
品番	メタルマジックサイレン	: 110-47G-5U20				
	チタンブルーサイレンサ	: 110-47G-5U80B				
	GB350 :	: 3.4 kg				
	純正マフラー	GB350S	GB350S : 3.3 kg			
重量	ステンレスサイレンサー		: 2.3 kg			
	メタルマジックサイレンサー		: 2.3 kg			
	チタンブルーサイレンサー		: 2.1 kg			



## (2. セット内容)

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク
4111	可能	可能	4111	結正旦た庙田	<b>#</b>	可能



NO.	. 品名		品番	NO.	品名		品番
1	1 テールパイプ		115-47G-5U00	5	5 キャップボルトM8×60		800-208-5060
	サイレンサー(ステンレスカバー)		139-47G-5U50	6	平ワッシャM8×26	1	812-108-2600
2	サイレンサー(メタルマジックカバー)	1	139-47G-5U20	7	スペーサーカラー 8-25-10	1	850-008-2510
	サイレンサー(チタンブルーカバー)		139-47G-5U80B	8	マフラースプリング(フローティング)	2	118-001-0000
3	サイレンサーバンド	1	162-47R-1500	*	スプリング取付け工具	1	100-000-0000
4	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	1	896-002-0536				