

TMR-MJN ϕ 28 · ϕ 32 · ϕ 34



TMR-MJN Single φ28、φ32、φ34

№	部品番号		部品名称	使用数	備考	
	ヨシムラ品番	ミクニ品番				
1	779-000-0199	TMR40/191-1A	フロートチャンバボディ	1		
2	776-032-9000	776-36003-1A	トップカバー(赤)	1		
3	779-000-0096	TMR40/04-1A	スクリュ トップカバー	2		
4	779-000-0097	W4-04-B	ワッシャ トップカバースクリュ	2		
5	779-000-0009	TMR40/52	パイプ	1		
6	779-000-0070	B3-0510-B	ボルト	1		
7	779-000-0234	TMR40/189-1C	ボルト	1		
8	779-000-0214	TMR40/131-1A	ブラケット スロットルワイヤ	1		
9	779-000-0164	N219068	スロットルストップスクリュ	1		
10	779-000-0074	N141217	ワッシャ	1		
11	779-000-0073	730-08012	スプリング スロットルストップスクリュ	1		
12	779-000-0072	826-05003	パッキン	1		
13	779-000-0161	TMR35/04	ガスカートップカバー	1		
14	779-000-0017	TMR40/06	ホルダ ジェットニードル	1		
15	779-000-0018	TM32/90	オリング ジェットニードル	1		
16	776-000-3000	TM36/125	樹脂リグ/TMR-MJN/ズル	1		
17	別紙 TMR-MJN/ズルをご覧ください。		TMR-MJN/ズル	1	◎番手指定が必要	
18	779-000-0021	TMR40/76	レバーアッシ	1		
19	779-000-0022	TMR40/62-1A	スクリュ レバー	1		
20	779-000-0023	N167124	リング ピストンバルブ	1		
21	779-000-0024	N132043	パッキン	1		
22	779-000-0162	832-50001-1.0	スロットルバルブ	1		
23	779-000-0204	VM14/147	オリング/TMR-MJN/ズル	1		
24	別紙 セッティングパーツをご覧ください。		パイロットジェット N224103	1	◎番手指定が必要	
25	776-000-2000	TMR40/105	ズルがけ/TMR-MJN	1		
26	別紙 セッティングパーツをご覧ください。		メインジェット N100604	1	◎番手指定が必要	
27	779-000-0036	N138192	パイロットスクリュ	1		
28	779-000-0037	N138187	スプリング パイロットスクリュ	1		
29	779-000-0038	VM12/33	ワッシャ パイロットスクリュ	1		
30	779-000-0039	N133037	オリング パイロットスクリュ	1		
31	779-000-0042	VM18/233	フィルタ	1		
32	779-000-0041	KV/10	オリング ニードルバルブ	3		
33	779-000-0043	N178058	スクリュ ニードルバルブ	1		
34	別紙 セッティングパーツをご覧ください。		ニードルバルブアッシ 786-35003	1	◎番手指定が必要	
35	779-000-0044	859-32030	フロートアッシ	1		
36	779-000-0045	VM20/315	ピン フロート	1		
37	779-000-0046	C2-0408	スクリュ フロートピン	1		
38	779-000-0047	616-93032	オリング フロートチャンバ	1		
39	779-000-0048	VM14/357	キャップ アクセレータロッド	1		
40	779-000-0049	TMR40/148	プッシュロッドアクセレータ	1		
41	779-000-0050	N193286	キャップアクセレータロッド	1		
42	779-000-0051	640-11007	ガイドホルダ アクセレータロッド	1		
43	779-000-0052	E100525	オリング	1		
44	779-000-0053	VM24/560	プレート ガイドホルダ	1		
45	779-000-0054	CW2-0408	スクリュ プレート	1		
46	779-000-0055	TM40/56	ブランジャアクセレータ	1		
47	779-000-0056	VM14SC13/89	スプリング ブランジャ	1		
48	779-000-0075	VM28/254	オリング ドレンボルト	1		
49	776-000-8000	TM32/41-1A	ドレンボルト(赤)	1		
50	779-000-0090	TMR40/04	スクリュ フロートチャンバ/ファンネルアダプタ	5		
51	779-000-0015	TMR40/63	ロッド	2		
52	お問い合わせください。		S3-0312-B	スクリュ アクセレータストロークアジャスト	1	
53	779-000-0058	730-05005	スプリングアクセレータアジャスト	1		
54	779-000-0059	TMR40/141	レバー アクセレータ	1		
55	779-000-0060	TMR40/151	スプリング アクセレータ	1		
56	779-000-0061	TMR40/139	レバーアッシ アクセレータ	1		
57	779-000-0062	B40L/10	パッキン アクセレータレバー	1		
58	779-000-0063	BSW28/70	Eリング アクセレータレバー	1		
59	お問い合わせください。		TMR28/05-30	ポンプノズル アクセレータ(φ28用)	1	φ32、φ34用は右記リストをご参照ください。
60	779-000-0065	N124063	オリング ポンプノズル	1		
61	798-028-3430	925-99003-1E	リング スピゴット(φ28用)	1	φ32、φ34用は右記リストをご参照ください。	
62	779-000-0122	616-63004	オリング スピゴット(φ28用)	1	φ32、φ34用は右記リストをご参照ください。	
63	779-000-0163	TMR35/06	ロッド レバーリンク	1		
64	779-000-0067	S3-0308-B	スクリュ アクセレータタイミングアジャスト	1		
65	779-000-0068	N2-03-B	ナット アクセレータアジャスト	1		
66	779-000-0027	VM44/15	キャップ バキュームニップル	1		
67	779-000-0026	VM28/323	クリップ	1		
68	お問い合わせください。		TM40/28	ニップルアッシ フェューエル	1	
69	お問い合わせください。		TMR40/192	プレート フェューエルニップル	1	
70	お問い合わせください。		TMR40/189-1A	ボルト	1	

№	部品番号		部品名称	使用数	備考	
	ヨシムラ品番	ミクニ品番				
71	お問い合わせください。		813-05010-1H	パイプ	1	
72	別紙 セッティングパーツをご覧ください。		パイロットエアジェット N211100	1	◎番手指定が必要	
73	779-000-0031	N211100 #0	メインエアジェット	1	ゼロ	
74	779-000-0209	TMR28/03-1A	アダプタ ファンネル(φ28用)	1	φ32、φ34用は右記リストをご参照ください。	
75	779-000-0206	616-92010	オリング ファンネルアダプタ	1		
76	779-000-0078	TMR40/61	スプリング スロットルリターン	1		
77	お問い合わせください。		700-85017	スロットルシヤフトアッシ	1	TMR40/47、TMR35/13
78	お問い合わせください。		888-23025	ホース エアイベント	1	
79	779-000-0205	TMR34/04	ノブスターターアッシ	1		
80	779-000-0208	616-32001	オリング スターター	1		
81	お問い合わせください。		TMR40/99-1A	スクリュ ストップ	1	
82	779-000-0029	N3-04-B	ナット ストップスクリュ	1		
83	799-0xx-xx01	ヨシムラ製	エアファンネル	1	ボアと長さにより品番が違います。	

1	59 ポンプノズル アクセレータ		61 リングスピゴット		62 オリングスピゴット		74 アダプタ ファンネル	
	ヨシムラ品番	ミクニ品番	ヨシムラ品番	ミクニ品番	ヨシムラ品番	ミクニ品番	ヨシムラ品番	ミクニ品番
φ32	お問い合わせください。	TMR40/14-30	798-032-3828	925-99003-1C	779-000-0121	616-64006	779-000-0194	TMR32/05-1A
φ34	お問い合わせください。	TMR40/14-30	798-034-4030	925-99003-1F	779-000-0120	VM28/710	779-000-0210	TMR34/03-1A

